

# PARABOLER

Paraboler •  
LNB-hoveder •  
SAT-tilbehør •



## Triax TD 64 parabol

<b>Varenr.</b>	11210
<b>Beskrivelse</b>	60 cm Offset parabol
<b>Materiale</b>	Polyesterbehandlet galvaniseret stål
<b>Forstærkning</b>	35,7 dBi
<b>Åbningsvinkel</b>	3,1°
<b>F/D forhold</b>	0,6
<b>Offsetvinkel</b>	26°
<b>LNB beslag</b>	Ø25/40 mm
<b>Mastediameter</b>	32-60 mm



## Triax TD 78 parabol

<b>Varenr.</b>	11211
<b>Beskrivelse</b>	70 cm Offset parabol
<b>Materiale</b>	Polyesterbehandlet galvaniseret stål
<b>Forstærkning</b>	37,0 dBi
<b>Åbningsvinkel</b>	3,1°
<b>F/D forhold</b>	0,6
<b>Offsetvinkel</b>	26°
<b>LNB beslag</b>	Ø25/40 mm
<b>Mastediameter</b>	32-60 mm



## Triax TD 88 parabol

<b>Varenr.</b>	11212
<b>Beskrivelse</b>	85 cm Offset parabol
<b>Materiale</b>	Polyesterbehandlet galvaniseret stål
<b>Forstærkning</b>	38,7 dBi
<b>Åbningsvinkel</b>	2,0°
<b>F/D forhold</b>	0,6
<b>Offsetvinkel</b>	26°
<b>LNB beslag</b>	Ø25/40 mm
<b>Mastediameter</b>	32-60 mm



## Glasfiber parabol

<b>Varenr.</b>	11001
<b>Type</b>	TC 120
<b>Materiale</b>	Glasfiber
<b>Vægt kg.</b>	23
<b>F/D forhold</b>	0,57
<b>Forstærkning dB</b>	41,8
<b>Mastediameter</b>	Ø 60-76 mm



## Raven multifocus parabol

Varenr.	Type
11400	70 cm Parabol
11402	Multibeslag
11403	6° beslag



## Tilbehør - Single LNB

Varenr.	Type	Frekvens	LO	NF	DISEqC
13360	GT LST 40 Single LNB	10,7 - 12,75 GHz	9,75 / 10,6	0,2 dB	2,0



## Tilbehør - Monoblok universal

Varenr.	Type	Frekvens	LO	NF	DISEqC
13364	GT MO40 Monoblok	10,7 - 12,75 GHz	9,75 / 10,6	0,2 dB	2,0



## Tilbehør - Universal Twin

Varenr.	Type	Frekvens	LO1	LO2	NF
13361	GT T40 Universal Twin	10,7 - 12,75 GHz	9,75	10,6	0,2 dB



## Tilbehør - Universal Quattro

Varenr.	Type	Frekvens	LO1	LO2	NF
13363	GT QT40 Quattro LNB	10,7 - 12,75 GHz	9,75	10,6	0,2 dB



## Tilbehør - Universal Quatwin

Varenr.	Type	Frekvens	LO	NF
13362	GT QD40 4 x Universal	10,7 - 12,75 GHz	9,75/10,6	0,2 dB



## Tilbehør - Universal Eight Output

Varenr.	Type	Frekvens	LO	NF
13366	GT OCT40 8 x Universal	10,7 - 12,75 GHz	9,75/10,6	0,2 dB



## Tilbehør - TeknoSat 2-vejs HI ISO

<b>Varenr.</b>	16411
<b>Type</b>	2/1 - HI / ISO
<b>Bekrivelse</b>	2-vejs DISEqC Switch
<b>Frekvensområde</b>	900-2200 MHz
<b>Gennemgangsdæmpning</b>	1,5-3,0 dB
<b>Overhøring</b>	Mere end 20dB
<b>Switch styring</b>	Position/option



## DiSEqC 2.0 GT-SAT MiniLine 4-way

Varenr.	Type	Indgangsfrekvens
16417	GT-DS41S	950-2300 MHz



## 2-fordeler RF 12 SAT

Varenr.	51506
Beskrivelse	2-fordeler
Frekvensområde	5-2400 MHz
DC Gennemgang	2 x DC
Dæmpning	4,5/6,0 dB



## 3-fordeler RF 13 SAT

Varenr.	51507
Beskrivelse	3-fordeler
Frekvensområde	5-2400 MHz
DC Gennemgang	3 x DC
Dæmpning	8,0/10,5 dB



## 4-fordeler RF 14 SAT

Varenr.	51508
Beskrivelse	4-fordeler
Frekvensområde	5-2400 MHz
DC Gennemgang	4 x DC
Dæmpning	9,0/11,5 dB



## DiSeqC Switch 2.0 4-vejs

Varenr.	Type	Betegnelse
16412	GT-DS41B	DiSeqC 2.0



## SAT Forstærker

Varenr.	16001
Type	ILA 2000
Frekvensområde	950-2150 MHz
Forstærkning	17-21dB
Spænding	12-18V



## Duoblock TD-serien

Varenr.	Type	Beskrivelse
12209	TD	6° Duoblock



## 20° multibeslag

Varenr.	Type	Beskrivelse
11402	Raven	20° multibeslag



## 6° beslag

Varenr.	Beskrivelse
11403	Raven 6°



## 6° beslag til 100 cm og 120cm

Varenr.	Type	Beskrivelse
12004	6°-100/120	6° beslag til 100cm og 120 cm



## Satellittilbehør - TD Flexiblok

Varenr.	Type	Beskrivelse
12211	Multifeed	Passer til TD-serien Ø40



## Satellittilbehør - 6° beslag

Varenr.	Type	Beskrivelse
12400	6° beslag	Kan anvendes på de fleste parabol Ø23/40/60



## Multibeslag til 100 cm

Varenr.	Type	Beskrivelse
12005	Multi	Multibeslag til 100 cm

